

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(Россельхознадзор)**

**УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ГОРОДУ МОСКВА, МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯМ**

123308, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 1

тел. 8 (495) 411-61-92; факс 8 (495) 411-61-93

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТВНК-99**

**об устранении нарушений требований технических регламентов**

« 15 » ~~Июня~~ 2018 г.

Управление Россельхознадзора по  
городу Москва, Московской и Тульской областям  
(место составления)

Главным государственным инспектором отдела ветеринарного надзора по Тульской области Чуриковой Людмилой Степановной

(должность, Ф.И.О. должностного лица, выдавшего предписание)

установлены следующие нарушения при проведении плановой выездной проверки в период с 21.05.2018 по 15.06.2018 в отношении ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85 выявлены несоблюдения требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), допущенные при хранении и реализации ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не обеспечило:

- определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах её производства (изготовления) в программах производственного контроля (на момент проверки программа производственного контроля на 2018 год не представлена);
  - проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля (на момент проверки экспертизы не представлены);
  - в производственных помещениях ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (кухня, мясо - рыбный цех, складское помещение) частично нарушена целостность покрытия полов, над дверным проемом мясо-рыбного цеха нарушена целостность покрытия стены, что затрудняет проведение мойки и дезинфекции.
  - в производственных помещениях на окнах отсутствуют защитные сетки от насекомых;
  - температурные условия хранения пищевой продукции животного происхождения, установленные производителем, что может привести к ухудшению качества продукции и росту микроорганизмов и, как следствие - снижению срока годности продукции (на момент проверки в морозильной камере температура составляла - 11,5 град С вместо указанной на маркировке температуры хранения -18 град С).
- (указывается анализ поступившей информации, проведение проверки за соблюдением требований технических регламентов и т.п., характер нарушений, требования нормативных правовых актов, которые нарушены)

На основании абз. 4 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

(указать нормативные правовые акты, в соответствии с которыми выдается предписание)

*6211-03-01/154  
07.06.2018*

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ф.и.о. представителя по доверенности, гражданина, должностного лица)

В срок до «01» октября 2018 г устранить нарушения, выявленные в ходе проведения проверки:

- обеспечить определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах её производства (изготовления) в программах производственного контроля (на момент проверки программа производственного контроля на 2018 год не представлена);

- обеспечить проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля (на момент проверки экспертизы не представлены);

- обеспечить целостность покрытий полов, стен в производственных помещениях ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (кухня, мясо - рыбный цех, складское помещение);

- обеспечить наличия на окнах защитных сеток от насекомых;

- обеспечить температурные условия хранения пищевой продукции животного происхождения, установленные производителем.

**Нарушены:** п.п. 3, 4 п. 3 ст. 10, п.п. 1, 2, 4 п. 5 ст. 14, п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 880.

За уклонение от исполнения (несвоевременное исполнение) настоящего Предписания предусмотрена административная ответственность по части 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в отдел ветеринарного надзора по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 93-а, каб. 6, тел. 8(4872) 37-48-50, tvnk.tulanadzor@yandex.ru  
(наименование отдела, адрес, телефон, факс, e-mail)

Предписание от «15» июня 2018 г. № ТВНД-99 выдал:

г.и.о. инспектор  
(должность лица, выдавшего предписание)

Сей  
(подпись)

Шушкова Л.С.  
(расшифровка подписи)

Предписание от «15» июня 2018 г. № получил:

И.о. директора  
(должность лица, получившего предписание)

Нозаров Х.В.  
(подпись)

Нозаров Х.В.  
(расшифровка подписи)

Направлено почтой: «  »    20   года