

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской
области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области в Суворовском, Белевском,
Дубенском и Одоевском районах

Предписание № 79/16
об устранении выявленных нарушений

15 июня 2018 года
(дата выдачи предписания)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском,
Белевском, Дубенском и Одоевском районах, юридический адрес: Тульская область, г. Суворов,
пр. Мира, д.44-а

(место выдачи предписания)

Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской
области в Суворовском, Белевском, Дубенском и Одоевском районах Потаповой О.М.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

- выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий:
- на 4-м медицинском посту в медицинской комнате используется уборочный инвентарь (ветошь) без наличия маркировки, хранение ее не упорядочено, осуществляется на ребре процедурного стола, не проводится учет наработки часов бактерицидного облучателя - **нарушение ст.10, ст.29 п.1., п.3. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.11.5., п.11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.19.1., п.19.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;**
 - выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, а именно: не в полном объеме оставляются суточные пробы (в полном объеме отсутствуют блюда ужина от 28.05.2018 г. и мясное блюдо обеда от 28.05.2018 г.); - нарушаются условия хранения суточной пробы, хранение осуществляется при температуре +10° С; имеет место ежедневная повторяемость в приемы пищи 3-го блюда (чай 26.05.2018, 27.06.2018 г., 28.06.2018 г.); нарушаются условия хранения очищенного картофеля (картофель для приготовления картофельного пюре на ужин очищен и залит холодной водой в 11-30 часов); в отделении для мытья кухонной посуды отсутствует вывешенная инструкция о правилах и режиме мытья; в гардеробной проводится совместное хранение личной и санитарной одежды -

№ 03-02/163
от 27.06.2018

нарушение ст.10, ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; п.14.2, п.14.9, п.14.14, п.14.20 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.6.21, п.8.21, п.13.4, п.15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

Со стороны заместителя директора ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Лазебной О.А. снижен контроль за проведением дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в медицинском блоке учреждения, а именно:

- в стоматологическом кабинете не соблюдаются сроки использования простерилизованных в открытом виде на лотках стоматологических инструментов (в течение 6 часов), осуществляется хранение изделий медицинского назначения, простерилизованных в неупакованном виде, в воздушных стерилизаторах - нарушение ст.10, ст.29 п.1., п.3. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.2.18., п.2.26., п.2.27., п.2.30 раздела II, п.8.3.21., п.8.3.23. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.19.1., п.19.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

- журнал контроля работы бактерицидной камеры, используемой для хранения стерильных инструментов, ведется не в полном объеме, не указаны даты и время отключения камеры, ее дезинфекции и загрузки - нарушение ст.10, ст.29 п.1., п.3. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, нарушение п.2.29. раздела II, п.8.3.22. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не представлен журнал контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения - нарушение ст.10, ст.29 п.1., п.3. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, нарушение п.2.14. раздела II, п.8.3.12., п.8.3.13. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не выделены одноместные палаты для лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом, проживание больных осуществляется в 2-х комнатах (комната 154 – 2 чел., комната 160 – 3 чел.) - нарушение ст.10, ст.29 п.1., п.3. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 8.18. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.19.1., п.19.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

выявлены следующие нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- отмечается нарушение целостности отделки потолков, стен, полов в помещениях прачечной интерната, помещениях для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, жилых комнатах 3 медицинского поста (комн.135, 143,144, 148,150,254, 258, 263), имеются признаки поражения грибком, в изоляторе нарушена целостность внутренней отделки стен, покрытие труб с элементами ржавчины, что не допускает проведение качественной

- уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.1., п.6.6. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.1., п.4.2., п.4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- в помещениях медицинского назначения (автоклавная) нарушено покрытие стен, окраска подоконника - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.19.1., п.19.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
 - в душевых комнатах и туалетных помещениях нарушена целостность внутренней отделки, имеются признаки поражения грибом, что делает невозможным проведение качественного мытья и дезинфекции помещений, необходимо проведение ремонтных работ, инженерные сети в ржавчине, санитарно-техническое оборудование частично требует замены - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.1., п.5.2., п.5.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.1., п.4.2., п.4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
 - требуется проведение текущего ремонта помещений для временного хранения трупов - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.1., п.4.2., п.4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
 - в ряде жилых помещений (комн.143, 146) на лампах отсутствует светорассеивающая арматура - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.4.6. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
 - помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б не оборудовано в соответствии с требованиями санитарного законодательства - нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ст. 2, ст.11, ст.29, п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п. 2.18. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
 - в жарочном цехе требуется проведения текущего ремонта; на продовольственном складе, в мясо-рыбном цехе полы имеют выбоины; часть светильников в помещении резки хлеба, в жарочном цехе, в варочном цехе, в моечной столовой посуды не работают; отсутствует воздушный разрыв в 20 мм от верха приемной воронки при присоединении к канализации моечной ванны в мясо-рыбном цехе; в продовольственном складе отсутствует кондиционирование

воздуха, вследствие чего нарушаются условия хранения консервов, овощей и фруктов (температура в помещении + 25°C); не работает электрополотенце в туалете - нарушение ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; п.5.1, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п. 3.8, п.4.13, п.5.6, п.5.16, п.7.11, п.13.4, п.15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: Государственному учреждению Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», юридический адрес: Тульская область, п. Дубна, ул. Красноармейская, д.85

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество должностного лица, должность)

- С целью устранения нарушений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:
- П.1. Обеспечить проведение ремонтных работ помещений прачечной интерната, жилых комнатах 3 медицинского поста (комн.135, 143,144, 148,150,254, 258, 263).
 - П.2. Провести ремонт инженерных сетей в душевых комнатах, туалетных, приемно-карантинном отделении.
 - П.3. Обеспечить проведение текущего ремонта в помещениях для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, изоляторе, жарочном цехе, помещении дл временного хранения трупов.
 - П.4. Провести ремонт вентиляционной системы на пищеблоке.
 - П.5. Обеспечить замену санитарно-технического оборудования в туалетных.
 - П.6. Обеспечить проведение ремонта полов на продовольственном складе, в мясо-рыбном цехе.
 - П.7. Отремонтировать светильники в помещении резки хлеба, в жарочном цехе, в варочном цехе, в моечной столовой посуды.
 - П.8. Обеспечить наличие светорассеивающей арматуры на лампах в жилых помещениях (комн.143, 146).
 - П.9. Обеспечить наличие воздушного разрыва в 20 мм от верха приемной воронки при присоединении к канализации моечной ванны в мясо-рыбном цехе.
 - П.10. Обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях медицинского назначения (автоклавы).
 - П.11. Оборудовать помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
 - П.12. Установить в продовольственном складе кондиционер с целью соблюдения условий хранения консервов, овощей и фруктов.
 - П.13.Отремонтировать электрополотенце в туалете.
 - П.14. Выделить одноместные палаты для лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом.
 - П.15. Создать условия для хранения яиц. На продовольственном складе в одном из помещений установить кондиционер с целью обеспечения температуры хранения яиц при температуре не выше +20 град.С. или приобрести холодильник для их хранения.
 - П.16..Приобрести холодильное оборудование: для хранения рыбной продукции (сельди соленой и икры красной) при температуре - 4 град. С -8 град. С, для хранения охлажденного мяса птицы.
 - П.17. Строго соблюдать выполнение натуральных норм продуктов питания на одного обеспечиваемого.

П.18. На все поступающие для питания пищевые продукты иметь маркировочные ярлыки с транспортной и потребительской тары с данными о производителе, дате выработки, сроках годности, их условиях хранения и другой обязательной информацией в соответствии с требованиями стандартов.

П.19. Прием и реализацию пищевых продуктов осуществлять при наличии полного пакета документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность для потребителя реализуемых пищевых продуктов (приложения к товарно-транспортным накладным с данными о декларировании, ветеринарные свидетельства).

П.20. Суточную пробу оставлять в банках с плотно закрытыми крышками.

П.21. Провести замену части разделочных досок с нарушением твердого покрытия.

П.22. В стоматологическом кабинете обеспечить контроль за соблюдением сроков использования простерилизованных в открытом виде на лотках стоматологических инструментов (в течение 6 часов).

П.23. Не допускать хранение изделий медицинского назначения, простерилизованных в неупакованном виде, в воздушных стерилизаторах.

П.24. Осуществлять контроль за ведением медицинской документации (журнал контроля работы бактерицидной камеры с указанием даты и времени отключения камеры, ее дезинфекции и загрузки, журнал контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения).

П.25. В помещениях медицинского назначения использовать промаркированный уборочный инвентарь.

П.26. Обеспечить проведение учет наработки часов бактерицидного облучателя.

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: п.1., п.2., п.5., п.10. - 01.09.2019 г., п.3., п.4., п.6., п.7., п.8., п.9., п.11., п.12., п.13., п.14., п.15., п.16., п.17., п.18., п.19., п.20., п.21., п.22., п.23., п.24., п.25., п.26. – 01.11.2018 г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок: по п.1., п.2., п.5., п.10. - 04.09.2019 г.; по п.3., п.4., п.6., п.7., п.8., п.9., п.11., п.12., п.13., п.14., п.15., п.16., п.17., п.18., п.19., п.20., п.21., п.22., п.23., п.24., п.25., п.26. – 05.11.2018 г.

представив документы, подтверждающие выполнение предписания (копии): копии актов выполненных ремонтных работ, копии платежных поручений на приобретение холодильного и санитарно-технического оборудования, медицинской документации.

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

**Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Тульской области в Суворовском, Белевском,
Дубенском и Одоевском районах**
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Потапова О.М.
(фамилия, имя, отчество)

**Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Тульской области в Суворовском, Белевском,
Дубенском и Одоевском районах**
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Кузякина Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

✓ 15 июня 2018 г.
(дата)


(подпись)

Назаров А.В.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)